# Guía rápida

### 1. Instalación de SenseLink 2. Cargar las tareas en el lector









## ¿Para qué es necesario SenseLink?

SenseLink es la nueva versión del programa Agrilink. del lector, y cargar los vínculos y alertas de los animales al lector.



- Este programa permite descargar los datos registrados en los grupos o tareas





## Guía para la instalación del programa SenseLink (nuevo Agrilink)

#### **1. Instalar SenseLink en el ordenador**

- 2. Habilitar pestaña "tareas"
- 3. Configurar SenseLink
  - 3.1. Cambiar a idioma Español
  - 3.2. Actualizar versión SenseLink
  - 3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector
  - 3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector





### 1. Instalar el software SenseLink en el ordenador

Conecta el lector al ordenador con el cable USB. No enciendas el lector, solamente conéctalo.

(El lector debe estar apagado para que el ordenador lo reconozca como una unidad externa).





#### 2 Abre el explorador de windows y busca el lector.

3 Haz doble click sobre el lector para que se abra la carpeta, y luego pincha la carpeta "Software".

#### OneDrive

- 🤙 Este equipo
- Descargas
- Documentos
- Escritorio
- Imágenes
- Música
- > Dbjetos 3D
- > Vídeos
- > 🐛 Windows (C:)
- > RECOVERY (D:) APR450\_1417 (E:)
  - APR450\_1417 (E:)







### 1. Instalar el software SenseLink en el ordenador

#### Ejecuta el fichero **Setup.exe** y completa la instalación. También puede llamarse Agrilink o Senselink x-x-x-x setup.exe



e > AgriLink-1-6-4-0_Setu	ıp		
^	Fecha de modificación	Тіро	Tam
	08/03/2024 7:02		
	08/03/2024 7:02		
l_eng_2017-12-19.pdf	09/07/2021 12:23	Documento Adob	
0-Setup.exe	21/08/2023 14:42	Aplicación	
ReadMe.txt	09/07/2021 12:23	Documento de tex	

#### ¡Ya lo tienes listo para empezar a usarlo!









- 1. Instalar SenseLink en el ordenador
- 2. Habilitar pestaña "tareas"
- 3. Configurar SenseLink
  - 3.1. Cambiar a idioma Español
  - 3.2. Actualizar versión SenseLink
  - 3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector
  - 3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector





## 2. Crear pestaña "tareas"

Para poder habilitar el icono para descargar los datos anotados en las tareas, debemos descargar el fichero de las tareas del lector enviada por e-mail a una carpeta de nuestro ordenador. Este fichero normalmente se descarga en la carpeta de "Descargas" de nuestro ordenador.

na vez descargado el fichero de tareas, debes crear el icono de "Tareas" en el programa SenseLink. Para ello, copia y pega el fichero de tareas que has descargado en:

Allflex Senselink Documents tasks >

3 Una vez hecho esto, debes salir del programa SenseLink y volver a entrar de forma que, al entrar de nuevo en SenseLink, ya aparecerá el icono de tareas en el programa.

📃 alertlist

configuration

download data

📃 linklist

📃 Ing

log

📃 taskdata

tasks

updates







- 1. Instalar SenseLink en el ordenador
- 2. Habilitar pestaña "tareas"
- 3. Configurar SenseLink

#### **3.1. Cambiar a idioma Español**

- 3.2. Actualizar versión SenseLink
- 3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector
- 3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector





## 3.1. Configurar SenseLink – cambiar idioma





Management 🔶	
Settings 🛉	
	Define the display language
Connection	Select Language
	Define how data is displayed
Reader settings	Data Display Options
	Define how data is exported
Program Settings	Data Export Options
	Define how reader settings are displayed
	Reader Settings Options
	Define when to search for program updates
	Program Update Options

#### Selecciona la **flecha** y pulsa en el idioma "Spanish" y luego en "Validar"

àestión de Datos 🛛 🔶		
Ajustes 🛉		
	Definir lenguaje pantalla	
Conexión	Seleccionar idioma	Select Language
	Definir forma de despliegue	Æ
Ajustes lector	Opciones de despliegue de datos	
	Definir exportación datos	
Ajustes programa	Opciones de exportación de datos	
	Definir cómo se despliega configuración lector	German / German Greek / Greek Spanish / Spanish
	Opciones configuración lector	Italian / Italian Dutch / Dutch Polish / Polish
	Define when to search for program updates	Portuguese / Portuguese
	Program Update Options	
		•••









- 1. Instalar SenseLink en el ordenador
- 2. Habilitar pestaña "tareas"
- 3. Configurar SenseLink
  - 3.1. Cambiar a idioma Español
  - 3.2. Actualizar versión SenseLink
  - 3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector
  - 3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector





## 3.2. Configurar SenseLink – actualizar versión

#### Entra en SenseLink y pulsa en "Ajustes de programa"

🕒 SenseLi	ink 1.7.1.0		
Gestión	de Datos 🔰		
Aju	ustes 🔶		
		Definir lenguaje pantalla	
Y	Conexión	Seleccionar idioma	
		Definir forma de despliegue	
-0	Ajustes lector	Opciones de despliegue de datos	
•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Definir exportación datos	
0	Ajustes programa	Opciones de exportación de datos	-
•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Definir cómo se despliega configuración lector	
		Opciones configuración lector	- <b>``</b> +
	1	Define when to search for program updates	
		Program Update Options	

2 Elige la frecuencia con la que quieres que el programa busque actualizaciones automáticamente

**3** Pulsa en **"Search for Updates now"** e instala la actualización en caso de haberla

SenseLink 1.7.1.0   Gestión de Datos     Ajustes     Ajustes lector     Ajustes programa	Definir lengua Opciones SenseLin Dofinir forma Opci Definir export Opci Definir export Opci Definir cómo Opci Definir cómo Opci	ik legue datos trados culos ttas tación de dato reculos ttas tas infiguración lec e Options Search for Updates now Search for Updates now Search for Updates now Search for Updates now







- 1. Instalar SenseLink en el ordenador
- 2. Habilitar pestaña "tareas"
- 3. Configurar SenseLink
  - 3.1. Cambiar a idioma Español
  - 3.2. Actualizar versión SenseLink
  - **3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector**
  - 3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector





#### 3.3. Configurar SenseLink – mostrar todas las configuraciones del lector Entra en SenseLink y pulsa en Activa "Ajustes programa" para luego pulsar en "Opciones de Configuración Lector"

SenseLink 1.7.1.0		
Gestión de Datos		
Ajustes		
	Definir lenguaje pantalla	
Conexión	Seleccionar idioma	
	Definir forma de despliegue	
Ajustes lector	Opciones de despliegue de datos	
	Definir exportación datos	
Ajustes programa	Opciones de exportación de datos	-
	Definir cómo se despliega configuración lector	
	Opciones configuración lector	<b>≍⊙</b> >
	Define when to search for program updates	
	Program Update Options	





- 1. Instalar SenseLink en el ordenador
- 2. Habilitar pestaña "tareas"
- 3. Configurar SenseLink
  - 3.1. Cambiar a idioma Español
  - 3.2. Actualizar versión SenseLink
  - 3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector

#### **3.4.** Cargar el fichero de Tareas al lector





#### 3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector D Entra en SenseLink y pulsa el icono "Tareas"



2 En la columna de la izquierda, en "Gestión de datos", selecciona "Tasks"

Datos registrados	Definir lenguaje pantalla	
_	Seleccionar idioma	
Lista de Vínculos	Definir forma de despliegue	
	Opciones de despliegue de datos	
Lista de Alertas	Definir exportación datos	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Opciones de exportación de datos	
Tasks	Definir cómo se despliega configuración lector	
Ajuste 🔶	Opciones configuración lector	
	Define when to search for program updates	
	Program Update Options	







### 3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector

**3** Pulsa en el icono de **"Archivo"** y luego selecciona "Cargar tareas desde archivo"

SenseLink 1.7.1.0				- 0
Gestión de Datos	Descargar	Cargar	Limpiar	
Datos registrados	Exportar tarea seleccionada a Ex	cel	registrados de Tareas	
Lista de Vínculos	Exportar tarea seleccionada a un Cargar tareas desde archivo	n archivo		
Lista de Alertas		•••		
Tasks				
Ajustes 🖊				
<u>م</u>				

Selecciona tu fichero de tareas y pulsa en "Open"

SenseLink 1.7.1.0		
🄄 Cargar Tareas		
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	Search tasks	isks ,0
Organize 👻 New fold	der	≣ - □
<ul> <li>Videos</li> <li>taskdata</li> <li>MERCOGUADIANA</li> <li>linklist</li> <li>tasks</li> </ul>	Name          2024_08_31_OF_Aragon_MODF.apr	Status
<ul> <li>&gt; This PC</li> <li>&gt; 2 Network</li> </ul>		
File r	name: V Proyect	o de Tareas (*.apr) en Cancel









### 3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector

#### 5 Pulsa en **"Cargar"** y luego en "Cargar tareas al lector"

estión de Datos 🔺	Archivo	ar Cargar Limpiar
Datos registrados	Tareas	e Selección
Lista de Vínculos	# Tareas 1 ALTA SEXO + CUADRA	Descripciór
	2 ALTA REGA + SEXO JUNTOS 3 ALTA REGA + SEXO SEPARAD	Aragon- Alta corderos mismos REGA y sexos juntos O Aragon- Alta corderos mismo REGA y sexos separados
Lista de Alertas	5 ALTA + SANGRADO 6 BAJA	Tarea de altas Y SANGRADO para ARAGON Para general las bajas
Tasks		
Ajustes		

#### 6 Pulsa en **"Yes"** para empezar a cargar las tareas

Gestión de Datos 🔺	Archivo Desc	argar Cargar		
Datos registrados	Tareas	as de Selección	tos registrados de Tareas	
Lista de Vínculos	#     Tareas       1     ALTA SEXO + CUADRA       2     ALTA REGA + SEXO JUNTO	Descripción Aragon- Altas corderos p DS Aragon- Alta corderos mi	or sexo y cuadra smos REGA y sexos juntos	
Lista de Alertas	3 A SenseLink:Por favor cont 5 A 6 B Se borrarán t Seguro desea	firmar odos los datos de Tareas en e a continuar?	AGON	
Tasks	Ye	es No	Cancel	
Ajustes 🖊				
enseLink 1.7.1.0 Gestión de Datos				
Datos registrados	Archivo Desc	argar Cargar	Limpiar	
Lista de Vínculos	# Tareas 1 ALTA SEXO + CUADRA	Descripción Aragon- Altas corderos p	or sexo y cuadra	
Lista de Alertas				
Tasks		3. ALTA REG	A + SEXO SEPARADO	





# 3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector

## Una vez finalizado el proceso aparece un mensaje que indica que se han cargado las tareas correctamente.

SenseLink 1.7.1.0		— D X
Gestión de Datos 🛉	Archivo Descargar	
Datos registrados	Tareas	Datos registrados de Tareas
Lista de Vínculos	#       Tareas       Descripción         1       ALTA SEXO + CUADRA       Aragon- Altas contratadore         2       ALTA REGA + SEXO JUNTOS       Aragon- Alta contratadore	orderos por sexo y cuadra orderos mismos REGA y sexos juntos
Lista de Alertas	<ul> <li>A R SenseLink:Información</li> <li>A A</li> <li>A A<!--</td--><td>amente al lector</td></li></ul>	amente al lector
Tasks		OK
Ajustes 🔸		





Para cualquier duda adicional, consulta con tu distribuidor de Allflex<sup>®</sup>.

